



몽고메리 카운티 메릴랜드

비상시 대비 가정용 지침서
2003

Emergencies

(Fire/Rescue, Police)

911 (Voice /TTY)

Police Non-emergency

301-279-8000 (Voice/TTY)

Fire Non-emergency

240-777-0744, TTY: 240-777-0725

Allegheny Power

1-800-255-3443,

TTY: 1-800-955-9445

American Red Cross

301-588-2515

or MD Relay at 711

Verizon

Telephone repair:

301-954-6260, TTY: 1-800-564-0999

BG&E

1-800-685-0123,

TTY: 1-800-735-2258

Crisis Center

(24-hour hotline)

240-777-4000, TTY: 240-777-4815

PEPCO

To report outages:

1-877-737-2662

To report downed wires:

202-872-3432

TTY: 202-872-2368

Poison Center

202-625-3333, TTY: 202-362-8563

Washington Gas

To report gas leaks:

1-800-752-7520

Emergencies:

703-750-1400

TTY: 703-750-7975

WSSC

Maintenance (24 hrs)

(1-800-828-6439) (x4002)

TTY: 301-206-8232

Montgomery County

Emergency Management 240-777-2300

or MD Relay at 711

비상상황 대비 지침서들은 영어외에 스페인어, 한국어, 프랑스어, 파지어,
캄보디아어 및 중국어로 된 안내가 있으며 다음 장소들에 준비돼 있습니다.

Bethesda-Chevy Chase
Regional Services Center
4805 Edgemoor Lane
Bethesda
301-986-4325, TTY: 301-986-4327

Eastern Montgomery Regional Services Center
3300 Briggs Chaney Road
Silver Spring
240-777-8400, TTY: 240-777-8418

Executive Office Building
Lobby Information Desk
101 Monroe St.
Rockville
240-777-1000, TTY: 240-777-2545

Mid-County Regional Services Center
2424 Reddie Dr.
Wheaton
240-777-8100, TTY: 240-777-8111

Silver Spring Regional Services Center
962 Wayne Ave.
Silver Spring
301-565-7300, TTY 1800-735-2258

TESS Community
Services Center
8513 Piney Branch Rd.
Silver Spring
301-565-7675
or via MD Relay at 711

Upcounty Regional
Services Center
12900 Middlebrook Rd. Germantown
240-777-8000, TTY: 240-777-8002

주민여러분께

9.11 테러 사태는 우리 모두에게 비상시 대비의 필요성을 인식시켰습니다. 몽고메리 카운티는 테러를 방지하기 위해 취할 수 있는 모든 조치를 다하고 있음을 알려드립니다. 우리는 연방정부는 물론 주변 카운티 및 지방정부들과 긴밀한 공조관계를 유지하고 있으며 비상시 대응조치안들에 대한 평가 및 보다 더 진전된 대책마련을 위해 노력하고 있습니다.

또 워싱턴 메트로 폴리탄 지역이 직면하고 있는 테러 위협이라는 새로운 현실에 대처키 위해 의료, 화재, 비상구조 등 관련 분야의 인력들이 지속적으로 대응 계획 마련과 대비를 해오고 있습니다.

이미 잘 아시다시피 우리는 군인, 비상 구조대 같이 천연두 및 기타 생물학 무기 테러 공격에 우선적으로 노출돼 있는 인력들에 대해 예방접종은 물론 필요한 의료품 공급 등 대비 조치를 마무리했습니다. 이같이 대응키로 한 결정은 쉬운 일은 아니었습니다.

그러나 이같은 조치를 통해 의료진 및 비상구조요원들은 생화학 테러시 여러분들을 보다 안전하게 보호할 수 있을 것입니다. 우리는 다른 테러와 마찬가지로 생화학 테러 위협에 대해서도 적절히 대응할 것입니다. 유사시 카운티의 의료진들은 주민들에게 필요한 의료품을 공급키 위해 시설을 개방할 것입니다.

의료진들은 또 비상시 대피소에서 어떤 행동을 취해야 하는가를 알려주게 될 것입니다. 상황이 발생하면 비상 생필품을 준비한 채 집에서 머무는 것이 가장 효과적인 보호방안입니다. 이 지침서의 내용들은 여러분들이 비상 상황 대처방안을 마련하는데 있어 가장 유용한 참고자료가 될 것입니다.

우리는 지금 다소 불안정한 상황속에서 살아가고 있습니다. 이에 따라 가능한 한 개인마다 가족의 안위를 보호하기 위한 대책들을 마련하기를 권장합니다. 항상 라디오 등을 통해 최신 정보를 듣고 루머 등이 퍼지지 않도록 협조해주시기 바랍니다.

우리는 우리가 마련 중인 비상 대응 지침들이 현실화하지 않기를 희망합니다. 그러나 유사시 가족 및 이웃들의 안전을 위해 누구든 자신들이 맡은 소임을 다하는 것이 중요합니다.

더글러스 던컨
County Executive

생화학 테러 관련 자주 묻는 질문들

생화학 테러에 대한 위협은 모든 사람들에게 새로운 스트레스 요인으로 작용하고 있다. 이같은 스트레스와 관련한 자세한 정보는 카운티가 운영하는 웹사이트에서 Bioterrorism을 클릭하면 얻을 수 있다.

정신건강 전문가들은 사건들에 대한 최신 정보를 파악하고 동시에 마음을 즐겁게하는 활동을 함께 할 경우 이같은 스트레스를 효과적으로 이겨낼 수 있다고 밝히고 있다. 충분한 휴식과 운동을 한다.가족및 친구들과 함께 많은 시간을 보낸다.

필요시 뉴스를 접하는 것을 잠시 중단한다.

다음의 내용들은 생화학 테러와 관련, 가장 많이 거론되는 질문들이다.

무엇을 생화학 테러라 하는가

생화학 테러는 인체에 유해한 박테리아나 바이러스및 병원균등을 의도적으로 살포하는 것을 말한다. 생화학 테러는 다른 테러와 마찬가지로 많은 인명을 살상하고 공포와 두려움을 야기시키며 사람들의 일상생활을 해치게된다. 다른 형태의 테러와는 달리 생화학 테러는 즉각 알아차리기 어려울 수가 있다. 예를 들어 탄저균을 통한 테러의 경우 비상 요원으로 활동중인 의료진들에게 이상 징후들이 나타날때야 비로서 테러를 인지할 수 있을 수 있으며 일반인들은 라디오나 TV의 비상 방송을 통해서나 알수 있게된다.

병원균은 수도물을 통해서도 전파되나

그럴 것 같지는 않다. 수도물을 통할 경우 병원균은 너무 희석되기 때문에 아주 다량이 살포되지 않을 경우 해를 끼치기 어렵다. 아울러 모든 수도물은 잘 걸러지고 있고 살균처리가 되기때문에 큰 문제가 없다.

그렇다면 어떻게 대처해야 하나

항상 주의를 기울이고 있어야 한다.그렇게하는 것이 위협을 줄인다. 만약 테러가 발생해도 신중히 대응해야한다. 그래야 정부가 상황에 쉽게 대처할 수 있다.

만약 테러 공격이 발발하면 어떻게해야하나

TV나 라디오등을 통해 제공되는 다음과 같은 지시사항들에 귀를 기울여야한다. 비상시 아래 열거된 라디오 방송및 채널 6의 케이블 방송등을 보도록 한다.전기가 나갔을 경우를 대비, 건전지로 가동되는 라디오를 준비한다.

대피는 어떻게하나

당국이 지시하는대로 따른다. 집안에 머물러 있거나 혹은 대피를 해 비상구호소로 가야할지 여부등을 당국의 지시대로 한다. 몽고메리 카운티 공립학교들은 TV와 라디오등을 통해 학생들의 대피 여부를 알리게된다. 몽고메리 카운티는 어떤 상황하에서도 대응할 수 있는 비상대책 지침을 마련해두고 있다. 카운티의 직원들은 어떤 비상상황도 대처할 수 있도록 정기적으로 훈련을 하고 있다. 만약 당신이 근무중에 비상상황이 발생했다면 비상대피 지침대로 따르도록해야한다.

테러리스트는 통상 국가의 주요 시설들을 공격 목표로 노리며 일반 개인을 대상으로 삼지는 않는다..

비상시 청취 방송

- WMAL 630 AM
- WTOP 1500 AM
- WTOP107.7 FM
- WASH97.1 FM
- WAMU..... 88.5 FM
- WBIG 100.3 FM
- WMZQ 98.7 FM
- WRC 1260 AM
- WTNT 570 AM

전화번호및 웹사이트

몽고메리 카운티는 어떤 종류의 생화학 테러에도 신속히 대응키위해 연방, 주정부 및지역 단위의 의료기관그리고 공공안전기관들과 긴밀한 협조체제를 유지하고 있다.메릴랜드 주정부는 몽고메리 카운티를 지역내 홍역 백신 공급센터로 정해 필요시 주변 카운티및 비상대책 요원들에게 공급토록 하고 있다.

주민들의 생화학 테러 위협에 대한 궁금증을 덜어주기 위해 카운티는 24시간 가동되는 메시지 전달 핫라인을 가동중이다. 전화 번호는 240)777-4200으로 영어 및 다른 언어들로도 서비스된다. 생화학 테러에 대한 정보는 www.montgomerycountymd.gov을 통해서도 제공된다.

생화학 테러 관련 기관

연방, 주 및 지역 단위의 의료기관들과 소방 및 비상구조대 등 각종 재해대책 기구들은 생화학 테러에 공동으로 대처하기 위한 비상 계획안들을 마련해놓고 있다.

탄저병

탄저병은 직접적인 피부 접촉 또는 공기등을 통해 전파된다. 피부 탄저병의 증세로 가려움증 또는 물집 등이 나타날 수도 있다. 호흡기 탄저병은 독감과 비슷한 증세를 보이거나 콧물이 나거나 코가 막히는 등의 증세는 없다. 탄저병은 사람에게서 전염되지는 않는다.

보툴리누스 중독

보툴리누스 중독은 공기 또는 오염된 음식을 통해 전파된다. 증상은 시각이나 호흡 장애등이 올 수 있고 음식물등을 삼키는데 곤란을 느끼기도 한다. 전염성은 없다.

야토병(수의학)

야토병은 동물들에서 발견되는 박테리아에 의한 질병이며 박테리아를 호흡하는 과정에서 전파된다. 증세는 갑작스러운 고열, 오한, 두통, 근육통등이 수반된다. 사람을 통해 감염되는지 여부는 아직 확인되지 않고 있다.

페스트

페스트는 감염된 쥐벼룩이나 공기등을 통해 전파된다. 증상은 시각이나 호흡장애, 또는 음식물등을 삼키는데 장애가 올수 있다. 페스트는 전염성이 강한 질병이다.

천연두에 관한 유의사항들

우리는 천연두에 대해 얼마나 알고 있는가. 천연두는 높은 치사율을 보이는 전염병으로 보통 고열에 발진등을 수반한다. 천연두는 원래 방역체계의 완성을 통해 1980년에 완전 퇴치된 것으로 발표된 바 있다. 그러나 9.11 사태 이후 미정부는 천연두가 생화학 테러 무기로 사용될 수 있다는 가정하에 대비를 하고 있다.

이같은 노력의 일환으로 1)필요시 천연두 예방 접종 실시를 포함, 미 전역에 걸친 대응 계획을 마련해 놓았으며 2)비상 상황시 필요한 사람은 누구라도 예방 접종을 받을 수 있도록 충분한 양의 백신을 구비 중이다..

천연두 위협은 어느 정도 심각한가

천연두균을 의도적으로 살포할 가능성이 있다는 전제하에 미정부는 신중한 대응책을 마련해놓고 있다.

천연두 위협은 얼마나 위험한 수준인가

천연두는 연방 질병통제센터에서 A급 전염병으로 분류하고 있다. A급 전염병은국민들의 건강에 잠재적으로 지대한 위협이 되며 대규모로 확산될 위험을 안고 있다. A급 전염병은 널리 알려져있으며 광범위한 차원에서의 대비가 요구된다. A급 전염병으로는 천연두 외에 탄저병,페스트,보툴리스 중독,바이러스성 출혈열,야토병등이 있다.

내가 만약 천연두 공격을 우려하고 있다면 나는 의사에게서 천연두 백신을 구할 수 있는가.또 과거에 천연두 예방 접종을 받았다면 이는 효과가 있는가.

현시점에서 일반인들은 천연두 백신을 필요로하지는 않는다. 하지만 일단 천연두가 확산될 경우 필요한 사람은 누구라도 접종 받을 만큼의 백신이 준비돼있다. 현재보다 더 안전한 백신이 2004년에 사용가능해질 전망이다. 만약 수년전에 천연두 예방 접종을 받았다면 현재에는 더 이상 예방 효과가 없다.

천연두의 증세는 어떤가

천연두는 보통 고열,두통및 근육통과 함께 시작되며 때때로 구토를 동반하기도 한다. 이와함께 피부 발진이 일어나며 수주일뒤에 딱지가 떨어지면서 피부에 곰보 자국을 남긴다.

만약 천연두균에 접촉했을 경우 얼마뒤에 증세가 나타나는가

보통 7-13일의 잠복기(평균 잠복기는 12-14일) 뒤에 증세가 나타난다. 잠복기간중에는 감염자는 이상 증세를 못느끼며 전염도 안된다.

천연두는 치명적인가

대다수의 천연두 환자들은 회복된다. 그러나 상황에 따라 치사율이 최고 30% 까지 달할 수 있다. 많은 천연두 환자들은 회복된뒤에 얼굴을 비롯,온몸에 곰보자국이 남게되며 일부는 실명을 하기도 한다.

천연두는 어떻게 확산되나

천연두는 보통 환자와의 접촉을 통해 감염된다. 일반적으로 감염자와 직접적이고 장기적인 면대면 접촉이 있어야 천연두에 감염되는 것이 보통이다. 천연두는 또 환자의 분비물이나 오염된 침구, 의류등을 통해서도 감염된다. 간접적인 감염은 드물다.

천연두 증세가 나타나기 전에도 남을 감염시킬 수 있나

고열증상이 있는 감염자의 경우 때때로 다른 사람을 감염시킬 수 있다. 발진 증상을 보이는 환자는 대부분 다른 사람을 감염시킨다. 천연두 환자는 회복이 돼 상처의 딱지가 아물어 떨어질때까지는 다른 사람을 감염시킬 수 있다.

천연두는 치료할 수 있는가

천연두는 천연두 백신의 접종을 통해 예방할 수 있다.아직까지 천연두 치료법으로 알려진 것은 없지만 새로운 백신에 대한 연구가 진행중이다. 천연두 환자는 고열이나 통증 해소등등의 보조적인 치료및 2차 박테리아 감염등을 막는 처치등을 통해_도움을 얻을 수 있다.

각 가정의 응급 상황 대비 요령

당신의 일상 생활에 영향을 끼칠 수 있는 일, 또 전기, 수도, 난방, 냉방, 전화, 통근등에 영향을 줄수 있는 모든 종류의 응급 상황에 대비토록 한다.이같은 응급 상황을 극복키 위해 음식, 음료수및 기타 필

수품들을 준비한다. 전문가들은 당신과 가족들이 3-5일간까지 건디기 충분한 정도의 생필품들을 준비하도록 권고하고 있다.

응급대비용 준비물함

가정내에 구비돼야할 7가지 비상용 필수품들은 음료수,음식,비상 약품,옷,침구,연장및 응급 물품들이다.이런 물품들은 깨끗한 방수켄이나 배낭등과 같이 쉽게 운반할 수 있는 용기에 보관한다.물품들은 찾기 편리한 장소에 보관하고 차에는 소형 비상용품 상자를 구비해 둔다.이 물품들은 공기가 스며들지 않는 플라스틱 백에 담아둔다. 비상 식수와 음식들은 매 6개월마다 새것으로 교체한다. 용기에는 보관 일자를 표시해 둔다. 매년 필요한 물품들을 재점검한다.

담당 의사와 약사에게 문으해 필요한 약을 준비하고 처방전 사본들을 보관한다.

물

플라스틱 용기 처럼 깨지지 않는 용기에 음료수를 보관하고 물은 병에든 물을 구입한다. 1인당 하루에 1갤러의 물을 비상 식수로 준비한다. 물은 날짜가 표기된 용기에 담아 서늘하고 어두운 곳에 보관한다. 받은 물은 보통 2주일까지 저장,사용이 가능하다.식수 정화제는 갤런당 2-3방울을 넣으면 되며 저장을 위해서는 살균된 용기를 사용해야 한다.

비상식량

비상 식량은 변하지 않는 종류로 1인당 3-5일간의 분량 만큼 준비한다. 냉장고에 넣어 보관하거나 조리가 필요한 음식은 피하고 물 없이도 사용할 수 있는 음식을 준비한다.적정한 비상 식품류는 다음과 같다. 즉시 먹을 수 있는 캔에 든 고기,과일, 야채들. 캔 주스, 박스에 든 주스, 분말 우유와 수프. 설탕,소금,후추등 양념.피넛 버터, 젤리,저염 크래커,그레놀라 바,트레일 믹스등 고 에너지 식품. 비타민. 유아용식, 특별 다이어트중인 사람을 위한 음식.쿠키,캔디,인스탄트 커피.시리얼등.밀가루나 가루 우유,옥수수,콩등의 음식은 오랫동안 저장이 가능하다.

비상약품 함

가정과 차량마다 비상약품함을 구비해둔다.약품함에 들어갈 물품으로는 여러 사이즈의 살균 밴디지,가제, 반창고,삼각 봉대, 살균된 감는 밴디지, 가위, 쪽집게,,바늘,습기를 담은 수건, 방부제, 체온계,혀 측정 블레이드, 바셀린,안전 핀,비누, 고무 장갑, 자외선 차단 크림등이다. 아스피린과 비 아스피린성 진통제,감기약,설사약,이퍼객 시럽, 해독제용 숯,및 완화제등이다.

연장과 물품들

다음의 물품들을 손닿기 쉬운 곳에 보관한다. 다양한 사이즈의 배터리(구입때 보관 기간을 체크할 것), 종이 컵, 종이 접시 및 플라스틱 수저, 잡품함, 배터리 라디오, 손전등, 스모크 디텍터, 현금, 여행자 수표, 수동식 캔 오프너, 칼, 소형 소화기, 텐트, 플라이어, 나침반, 방수 성냥, 플라스틱 용기, 종이, 연필, 바늘, 실, 필요시 가스화물을 잠글때 사용하는 렌치, 호르라기, 지도 등.

위생용품으로는 화장지, 비누, 탈취제, 여성 청결제, 쓰레기 봉지, 뚜껑달린 용기 및 가정용 표백제 등이다. 만약 애완동물이 있을 경우 식별 목걸이, 끈, 캐리어 등을 준비한다. 이밖에 배설물 처리용 휴지, 최소 2주일분의 음식 및 애완동물용 밥그릇 등을 준비한다.

대피 관련

테러 공격이 발생했을 경우 집 또는 직장 등 현재 있는 곳에서 대기하거나 혹은 대피처로 피하도록 하는 상황이 벌어질 수 있다.

셸터에서 대피하기에 가장 적절한 방을 고르도록 하라. 비상 상황시 집에서 가장 안전한 장소는 집 중앙에

위치하거나 지하실 등이며 가능한 창문이나 출입문이 적은 곳을 택하는 것이 좋다.

비상용품들은 바로 이방에 저장해 둔다. 비상 사태는 언제 발생할 지 모르므로 비상용품들은 사전에 준비해둬야 하며 그밖에 필요한 모든 물품들도 이방에 비치해 둔다.

비상용품들은 3일간 견딜수 있는 분량을 준비한다. 만약 대피해야할 상황이 생기면 신속히 비상물품들을 배낭등에 나눠담아 이동하여야 한다. 가족들은 모두 대피처가 어딘지를 알고 있어야 한다. 저장해둔 비상용품들은 건드리지 않도록 주의해 둔다. 또 다른 사람이 대피처에 마련해둔 비상용품중의 일부를 빌어가는 등 중요한 물품들이 정작 필요시 사용할 수 없게되는 일이 없도록 한다. .

매 6개월마다 대피처에 보관중인 물품들을 체크한다. 보관시한이 지나간 의약품, 식품, 배터리 등은 즉시 교체한다. 아울러 식수도 6개월마다 새물로 교체한다.

가족용 필수품 항목

식수 1인당 하루 1갤런 분량.

상하거나 변질되지 않는 음식

구급약품

의류 및 침구

연장, 도구류

배터리 라디오 및 여분의 배터리

손전등 및 배터리

비누, 소독제

기타 필요한 물품에 대한 자세한 정보를 위해서는 적십자사 (301)588-2515나 웹사이트 www.redcross.org로 접속하면 된다.

대피가 요구될때

만약 즉각적인 위협이 있는 것이 아니거나 상황이 건물내에서 발생했을 경우 별도의 지시가 없다면 밖으로 대피하는 것이 좋다. 만약 대피 지시가 있다면 지정된 통로를 이용해야 한다. 다른 통로들은 봉쇄돼있거나 혼잡할 수 있으며 오히려 더 위험할 수 있다.

대피소로 옮길때

대피소로 들어갈때는 팬,에어컨,온풍기등 바깥의 공기를 실내로 들어오는 장치들은 작동을 중지시킨다.창문과 출입문들은 모두 잠그며 굴뚝의 통풍구도 막는다. 대피장소의 창문과 출입문,통풍구등은 모두 봉한다. 상황 진전을 알기위해 라디오는 비상 방송에 맞춰놓는다. 비상 방송들은 대피처에서 나오는 것을 비롯, 필요한 조치들을 취할 수 있도록 정보들을 제공하게된다.

가족간 비상 연락망을 갖춘다

가족들끼리는 비상시 어떤 방식으로 연락을 주고 받을 수 있을지를 사전에 대비해둔다. 비상시 만나는 장소로 두곳을 확보한다. 하나는 집 가까운 곳으로 이는 화재와 같은 것에 대비키 위한 것이며 다른 한 곳은 집으로 돌아올 수 없는 상황을 고려, 집에서 떨어진 곳을 택하도록 한다.

공공 응급 대피소

상태가 심각할 때 몽고메리 카운티 재해대책 본부는 지역내에 임시 대피소를 설치할 수 있다. 보통 대피소는 공립고등학교나 레크리에이션 센터,기타 카운티내 적정한 시설에 설치되며 이곳서 주민들의 숙식 해결을 돕는다. 만약 공공 대피소로 대피하도록 지시를 받게되면 갈아입을 옷과 위생용품등을 준비토록 한다. 시력장애자용 안내견을 제외하고는 애완동물은 대피소에서 받아들여지지 않는다.

노약자나 장애자들을 위한 비상대피 계획

만약 당신이 노약자거나 장애자일 경우 비상사태 발생시 특별한 조치를 받을 수 있음을 유의할 필요가 있다. 이를 위한 첫단계 준비는 카운티 보건복지부와, 노약자및 장애자 지원기구에전화(240-777-3000)를 하거나 (hhsmail@montgomerycountymd.gov)에 이메일을 보내 신고를 하도록 한다. 신고서

에는 당신의 병력, 건강상태, 알리지 여부등이 기록되며 유사시 처치등을 맡게될 요원들이 참고토록 보관된다. 신고서는 자석을 붙여놓는 처리를 통해 냉장고등에 부착도 가능하며 본인이 직접 가지고 다녀도 된다.

카운티는 모든 주민들이 각자의 비상시 대처 계획을 마련토록 권고하고 있다. 이같은 계획을 준비하는데 있어 도움이 필요할 경우 카운티를 통해 협조를 받을 수 있다. 다음 질문들은 비상계획을 만드는데 있어 도움이 될 만한 내용들이다.

- 만약 집안내에 도와줄 사람이 없을 경우 어떻게 도움줄 사람을 마련하는가
- 비상시 어떻게 음식과 물, 기타 비상용품들을 얻을 수 있는가.
- 만약 집에 배달되는 음식에 의존하고 있고 배달이 중단될 경우 어떻게 음식을조달할 수 있는가.
- 비상 상황으로 인해 장기 복용 약품이나 다른 중요한 의료품들을 얻을 수 없거나 ,또 보청기, 휠체어 등과 같은 긴요한 보조 기구들이 손상됐을 경우 이를 어떻게 마련하는가.
- 만약 내가 요양시설들에 수용돼있을 경우 유사시 요양시설측이 적정한 비상대처 방안을 마련해두고 있는지 ,또 사태 발생시 내가 확실한 보호를 받을 수 있는지 어떻게 알 수 있는가.
- 비상시 나와 접촉을 해줄 사람이 있는지 또 내가 필요할때 나의 상태를 체크해주고도움을 줄 수 있는 사람이 있는가. 이처럼 도움을 줄 사람은 친구나, 가족 또는 의료보조원이나 재해대책기구 요원등이 될 수 있다.

만약 당신이 특별한 도움이나 의료 조치등을 필요로 할 경우 언제든지 도움을 요청하면 재해대책 요원들이 즉각 응답해 도움을 줄 수 있다는 것을 확신해도 좋다.

응급 상황시 이메일이나 전화, 페이지등으로 연락을 취할 수 있는 네트워크가 있다. 이 네트워크는 보통 청각 장애인들용이긴 하나 일반인들도 이용이 가능하다. 연락주소는 www.emergencyemail.org.

다음 웹사이트 주소들이 비상계획을 마련하는데 있어 유용한 사이트들이다:

The National Organization on Disability
www.nod.org

U.S. Access Board - Emergency Planning
www.access-board.gov/evac.htm

학교내 학생들에 대한 대피

비상상황시 몽고메리카운티의 공립및 사립학교들은 비상 대책 당국들과 긴밀한 협조체제를 유지하게 된다. 보통때는 부모들이 자녀들을 학교에서 픽업해 데려가지만 비상 상황시에는 오히려 학교가 더 나은 대피처가 될 수 있다. 학생들은 상황에 따라 학교에 남아있게하거나 조퇴를 시킬 수 있고 또 대피처로 옮겨질 수 있다. 학부모들은 라디오나 TV 인터넷등을 통해 사태의 변화에 주의를 기울여야 한다. 학부모들은 웹사이트 www.Schools-Out.com.를 통해 필요한 정보를 얻을 수 있다. 사립학교 학부모들은 학교 당국과 직접 접촉해 사태를 파악해야 한다.

비상 상황시에는 정보가 매우 중요하다. 항상 라디오나 TV를 틀어 최신 정보를 얻어야 하며 배터리 라디오는 뉴스 전용 라디오 방송에 맞춰두도록 한다. 최신 소식은 채널 6의 케이블 TV를 통해서도 알수 있으며 웹사이트는 www.montgomerycountymd.gov., 전화는 생화학 테러 핫 라인(240-777-4200)으로 하면 된다.

기타 기관들

적십자사 www.redcross.org

연방질병통제센터 www.bt.cdc.gov

연방재해대책기구 www.mema.state.md.us

연방국토안전부 www.ready.gov

몽고메리 카운티 공립학교 www.mcps.k12.md.us/info/emergency/

국립기상청 www.nws.noaa.gov

몽고메리 카운티 소방및 긴급 대피서비스
www.montgomerycountymd.gov/services/dfers/

이외에 공립도서관이나 지역센터등에 전화등을 통해 추가 정보를 알 수 있다. 몽고메리 카운티 건강복지부의 전화는 240)777-1245이다.

이 정보들을 다른 형식으로 얻고자 하려면 전화 240-777-6530 또는 hhsmail@montgomerycountymd.gov.로 이메일을 보내면된다.